Design Oulu A T10

Sukurkite banguotą paviršių iš stačiakampio formos elementų naudodami „Design Oulu™ A T10“. Apžiūrėkite formą ir visas fasado detales. Pamatykite, kaip atrodo medžiagos ir spalvos esant skirtingam apšvietimui ir iš įvairių perspektyvų, panaudodami „Ruukki“ projektavimo priemonių asortimento vizualizavimo įrankį.Panaudojimas: fasadas, interjeras ir lubos.

Mūsų žiniomis svetainėje pateikta informacija yra tiksli. Nors įdėta labai daug pastangų siekiant pateikti tikslią informaciją, įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl tiesioginės arba netiesioginės žalos, kilusios dėl galimų klaidų arba netinkamo čia pateiktos informacijos pritaikymo. Pasiliekame teisę keisti turinį.

Copyright © 2015 SSAB or its affiliates. All Rights Reserved.

Medžiagos

Pagrindinės gaminiams naudojamos medžiagos

Medžiaga	Medžiagos storis
Plienas su Hiarc padengimu	0,60 mm
Plienas su epoksidiniu miltelinio dažymo padengimu	0,60 mm

Dėl kitų, čia nenurodytų medžiagų tinkamumo gamybai - susisiekite su mumis.

Spalvos ir padengimai

Standartinis padengimas

- Plienas: 14 spalvų ir labai atsparus Hiarc padengimas. Dangai suteikiama 20 metų garantija. Pristatymo laikas: 2–4 savaitės. Siuntos dydis: apribojimų nėra.

Spalvotas padengimas

- Plienas: 9 spalvų ir labai atsparus Hiarc padengimas. Dangai suteikiama 20 metų garantija. Pristatymo laikas: 5–7 savaitės. Siuntos dydis: mažiausiai 2 500 m^2.
- Plienas: 26 spalvos ir miltelinio dažymo padengimas. Dangai suteikiama 10 metų garantija. Pristatymo laikas: 2–4 savaitės. Siuntos dydis: mažiausiai 100 m^2.

Specifinis padengimas

- Plienas: RAL / NCS spalvos ir labai atsparus Hiarc padengimas (pagal užsakymą). Dangai suteikiama 20 metų garantija. Pristatymo laikas: 7–9 savaitės. Siuntos dydis: mažiausiai 2 500 m^2.
- Plienas: plati RAL spalvų paletė ir miltelinio dažymo danga (pagal užsakymą). Dangai suteikiama 10 metų garantija. Pristatymo laikas: 5–7 savaitės. Siuntos dydis: mažiausiai 100 m^2.

PASTABA: Miltelinio dažymo dangos paviršius yra matinis ir struktūrinis. Hiarc danga yra lygi ir blizgesnė. Nenaudokite tos

pačios spalvos Hiarc dangos ir miltelinio dažymo dangos tai pačiai sienai, nes bus matomas skirtumas.

Balta RR20
Hiarc

Šviesiai pilka RR21
Hiarc

Pilka RR22
Hiarc

Tamsiai pilka RR23
Hiarc

Sidabro RR40
Matinė Hiarc danga

Tamsaus sidabro RR41
Matinė Hiarc danga

Grafito su metalo atspalviu RR45
Matinė Hiarc danga

Šviesiai geltona RR24
Hiarc

Šviesiai žalia RR36
Hiarc



Mėlyna su metalo atspalviu RR44
Hiarc

Šviesiai mėlyna RR34
Hiarc

Mėlyna RR35
Hiarc

Tamsiai raudona RR29
Hiarc



Juoda RR33
Hiarc

Gryna balta RAL 9010
Matinė miltelinio dažymo danga

Geltona RR26
Matinė Hiarc / miltelinio dažymo danga

Geltonai oranžinė RAL2000
Matinė miltelinio dažymo danga

Raudonai oranžinė RAL2001
Matinė miltelinio dažymo danga

Rožinė RAL3017
Matinė miltelinio dažymo danga

Braškės raudonumo RAL3018
Matinė miltelinio dažymo danga

Rubino raudonumo RAL3003
Matinė miltelinio dažymo danga

Molio raudonumo RR750
Matinė Hiarc / miltelinio dažymo danga



Vyšninė
Matinė miltelinio dažymo danga

Šviesiai ruda RR30
Matinė Hiarc / miltelinio dažymo danga

Antikinės bronzos
Matinė miltelinio dažymo danga

nurodytas pakuotės etiketėje ir važtaraščio priede. Profilių kokybės kontrolė atliekama laikantis EN 14782 standarto ir papildomų gamintojo keliamų reikalavimų.